

d

Test

Arašíдовé pomazánky

Dobře ukryté rozdíly

Mobilní telefony

Inteligence do kapsy

Žehličky a parní generátory

Plnou parou vpřed

Pračky s předním plněním

(Ne)poperte se!

Sekačky

Lithium, nebo benzín?

99 Kč



4–2024

www.dtest.cz



**Lithium,
nebo benzín?**

Test Sekačky

Laboratorním zkouškám jsme podrobili 27 modelů travních sekaček. 18 z nich pohání baterie, zbytek klasické benzínové motory. Obě kategorie absolvovaly zkoušky sečení, obsluhy, bezpečnosti či hlučnosti. U akusekaček jsme se pochopitelně zaměřili i na výdrž baterií. Ukázalo se, že nejkvalitnější modely z obou skupin jsou co do schopnosti sečení v podstatě srovnatelné. Některým bateriovým sekačkám nicméně hodnocení srazila horší výdrž akumulátoru a nižší výkon se může projevit při sečení přerostlé trávy.



Lithium, nebo benzín?



d dobrá rada

Akusekačkám vévodí EGO LM1903E-SP (dobře, 20 990 Kč). V sečení se nenechá zahanbit ani nejvýkonnějšími sekačkami na benzín, snadno se obsluhuje a má i velmi slušnou výdrž baterie. Pochvalu si zaslouží také Makita DLM481CT2 (dobře, 16 990 Kč) a Makita DLM536Z (dobře, 23 590 Kč). Cenově atraktivní a stále kvalitní alternativu představuje Echo DLM-310/35P (dobře, 6000 Kč). Klasickým akusekačkám nestačila vznášedlová Stiga Aero 132e Kit (dostatečně, 6090 Kč). Sekala nejhůře a baterie zvládne jen velmi malé trávníky. Mezi benzínovými sekačkami se vyjímaly Honda HRN 536 VK (dobře, 22 990 Kč) a Honda HRX 476 VK (dobře, 27 490 Kč). Zejména první jmenované v sečení nebylo co vytknout. Sympatický poměr kvality a ceny nabízí Hecht 547 SXW (dobře, 6500 Kč).



Ještě před několika málo lety se naše testy rotačních travních sekaček pravidelně zaměřovaly na tři kategorie - benzínové, elektrické kabelové a akumulátorové. Vývoj se však nevyhýbá ani zahradní technice. Drátové sekačky jsou sice stále běžně k dostání, postupem času jich nicméně ubývá a jsou vytlačovány sekačkami na baterii. Není ostatně divu, výdrž baterií se zlepšuje, při sekání nemusíte dávat pozor na kabel a také kvalita sečení bývá lepší než u obvykle levnějších elektrických modelů.

Tento fakt reflekujeme v aktuálním testu. Prověřili jsme schopnosti celkem 27 sekaček, z toho 18 bateriových a devítí benzínových. Dvě akusekačky se poněkud vyjímají. Husqvarna LB 144i je lehký mulčovací stroj bez sběrného koše. Stiga Aero 132e Kit je vznášedlová sekačka - není vybavena kolečky a při provozu se skutečně vznáší na vzduchovém polštáři nad trávou. Výrobce ji doporučuje hlavně pro použití na menších a méně náročných trávnících, zároveň se ale na svém webu chlubí neuvěřitelnou silou - o to více nás zajímalo, jak si povede ve srovnání s konvenčními bateriovými modely.

Mezi nimi naleznete také EGO LM1903E-SP, kterou si možná pamatuji z testu publikovaného v roce 2021. Zajímalo nás, jak si tehdejší vítěz vede ve srovnání s novějšími modely a do jaké míry se popere s mírně inovovaným testovacím programem.

Všechny sekačky podstoupily zkoušky sečení na různých površích. Hodnotila se snadnost obsluhy, hlučnost, kvalita zpracování nebo bezpečnost. Měřila se spotřeba benzínu, respektive elektřiny a u akusekaček se známkovala výdrž baterií. Podrobný popis zkoušek najdete na našem webu.

Krátký sestřih nebývá problém

Předpokládáme, že rotační sekačky jsou používány více či méně pravidelně, bez dlouhých pauz. Nejvyšší váhu na známce za sečení proto mají výsledky na krátkém, udržovaném trávníku. V rámci testu se zastříhávala tráva na rovné a jednolité ploše a porost se zkracoval z výšky 40-50 mm na 25 mm. Měřil se čas potřebný k posečení a hodnotil se vzhled trávníku okamžitě po sečení a po třech dnech.

Výsledky většinou naplnily očekávání. Dařilo se všem benzínovým sekačkám, kterým jsme přiřkli pouze velmi dobré a dobré známky. Bez potíží se jim ale vyrovnila i většina bateriových modelů - velmi dobrou jsme udělili hned sedmi výrobkům, dalších osm si vedlo dobře. Vznášedlo Stiga a model Black & Decker BCMW3336L2 byly uspokojivé. Pouze dostatečnou známku dostala Ryobi RLM18X33B40. Hodnotitelům vadil malý sběrný koš, sekačka se navíc i přes nízký vzrůst kosené trávy několikrát „kousla“ a přestala spolupracovat.

Nepřející počasí

Zřejmě jste se již setkali s kolujícím nepsaným pravidlem, že po dešti nebo přímo za deště se tráva neseká - stříh stébel může být nedokonalý, střapatý a voda není ideální ani pro žací nože. Pro ty z vás, kteří si ani v období vytrvalých srážek nechcete nechat přerůst trávu přes hlavu, jsme do testu zařadili zkoušku sečení vlhkého trávníku, a to za totožných podmínek jako při zkoušce sekání nízkého trávníku. Výsledky byly o něco horší než za sucha, to však rozhodně neznamená, že bychom se nesetkali s velmi dobrými výkony. Mezi akusekačkami jsme po nejvyšší



Jak testujeme

podrobný postup testu sekaček na trávu najdete na www.dtest.cz/sekacky

Jak hodnotíme

grafická skladba celkového hodnocení akumulátorových sekaček

sečení 50%
obsluha 30%
spotřeba 5%
baterie 5%
hlučnost 5%
vlastnosti a vybavení 5%



grafická skladba celkového hodnocení benzínových sekaček

sečení 52,6%
obsluha 31,6%
spotřeba 5,3%
hlučnost 5,3%
vlastnosti a vybavení 5,3%



známce sáhli třikrát, z benzínových strojů si maximální hodnocení zajistily hned čtyři modely.

Déšť naopak vůbec nesedl bateriovým výrobkům Gardena Powermax 30/18V P4a, Bosch EasyMower 18V-32-200, Black & Decker BCMW3336L2 a Stiga Aero 132e Kit. První tři se ucípaly chuchvalci travní drti, Stiga pro změnu nechávala části trávníku zcela netknuté.

Když trávník není golfové hřiště

Pokud nemůžete či nechcete sekat úplně pravidelně nebo pokud je vaše zahrada plná drnů a plevelu, případně je kopcovitá a hrbolatá, při prohlížení tabulky zpozorněte u řádků vysoký a přerostlý trávník a obtížný terén. Vysoký trávník měřil 10 cm, přerostlý dokonce 30 cm a obsahoval řadu drnů. V rámci zkoušky sečení na obtížném terénu se sekačky pohybovaly podél zdí a okrajů trávníku, ve svazích a na hrbolech.

S vysokým porostem si hravě poradily akusekačky EGO LM1903E-SP, Makita DLM481CT2 a Makita DLM536Z a také benzínová Honda HRN 536 VK a Mountfield SP 46. V jejich případě tak v poklidu můžete



odjet třeba na dovolenou a nemusíte si lámat hlavu s hledáním pomocníků na sečení. Nejhorší udělenou

známkou byla dostatečná a obdržely ji výše zmíněné modely značek Ryobi, Black & Decker a Stiga.



Nejlepší dříve otestované sekačky

Níže uvádíme nejlépe hodnocené travní sekačky, které jsme otestovali v předešlých letech a které jsou stále dostupné na českém trhu. Podrobné hodnocení, technické údaje i další modely najdete v naší webové databázi na www.dtest.cz/travni-sekacky. Výsledky jsou dostupné předplatitelům.

benzínové sekačky								
	orientační cena (Kč)	celkové hodnocení	sečení	obsluha	spotřeba	hlukost	vybavení	zpracování
Stihl RM650 V	24 300	velmi dobře (82 %)	++	++	○	○	○	++
Stihl RM 448 TC	17 650	velmi dobře (80 %)	++	++	○	○	○	++
ALKO 51.0 SP-A	11 000	dobře (76 %)	++	+	○	-	○	++
Honda HRG416PK	12 990	dobře (74 %)	++	+	○	○	○	++
Stihl RM 248T	12 530	dobře (73 %)	+	++	○	○	○	++
elektrické sekačky								
Makita ELM3720	4290	dobře (74 %)	+	++	○	+	○	++
akumulátorové sekačky								
	orientační cena (Kč)	celkové hodnocení	sečení	obsluha	spotřeba	baterie	hlukost	vybavení
EGO LM1702E-SP	17 990	dobře (79 %)	++	++	+	+	+	+
EGO LM2135E-SP	27 990	dobře (79 %)	++	+	○	+	+	+
EGO LM1701E-SP	13 490	dobře (76 %)	+	++	+	○	○	+
Husqvarna LC347IVX	18 000	dobře (75 %)	++	+	+	○	○	+

klíč:

++	+	○	-	--
velmi dobré 100–80 %	dobře 79–60 %	uspokojivě 59–40 %	dostatečně 39–20 %	nedostatečně 19–0 %

Na přerostlém trávníku už byly problémy častější, a to výhradně mezi modely poháněnými baterií. Hned osm dostalo dostatečnou známku. Sekačky se spalovacími motory byly velmi dobré, případně alespoň dobré.

Zkoušky na obtížném terénu se staly kořistí bateriové sekačky Skil GM1E0140BA. Není sice vybavena pojazdem, ale přesto se s ní snadno manévrovalo i ve svazích a jako jediná dostala velmi dobrou známku.

Co se sebranou trávou?

K nejoblíbenější výživě trávníku patří tráva. Výborný pro zdravý zelený porost je totiž mulč, tedy jemně rozsekané rostlinné zbytky. U sekaček, které umožňují mulčování, jsme sledovali, zda je tráva rozsekána na skutečně malé kousky a netvoří hrudky, jež by mohly trávníku naopak uškodit. Modely, které obdržely velmi dobrou známku, mulč rozsekaly hezky nadrobno a dařilo se jim rovnoměrně jej rozprostřít po sečené ploše. Použitelné byly i ty uspokojivé, u nich jsme však tu a tam zachytily tvorbu hrudek. Dobře hodnocené sekačky se zařadily někam mezi, tráva nebyla rozsekaná dokonale jemně, ale hrudek se vytvořilo pomalu.

Pokud naopak nechcete, aby po sekáná tráva zůstala na trávníku, zaměřte se na výsledky zkoušky sběru trávy. Ta ověřovala, zda sběrný koš není nutné vysypávat příliš často (tedy do jaké míry lze využít jeho objem). Nejvíce trávy pojmlula Honda HRN 536 VK, a to 6,15 kg. Koš se dařilo plnit až po okraj. Zato koš Ryobi RLM18X33B40 bylo nutné vysypat už po pohlcení jednoho kilogramu trávy. Zaplněný byl přitom jen ze 70 %.

Radost sekat

Zkoušky obsluhy zahrnovaly celou řadu dílčích hodnocení. Známky jsme udělovali za snadnost sestavení a uvedení do provozu, startování, nastavení výšky sečení, provedení ovládacích prvků, ovládání při sečení a mulčování, práci se sběrným košem (sejmutí, nasazení či třeba vyprázdnění), skládání a skladování sekačky i údržbu. Posuzována je také zevrubnost, čitelnost a srozumitelnost instrukcí v návodu k použití.

Souhrnné známky za obsluhu byly ve všech případech velmi dobré nebo dobré. Nejvíce procentních bodů dostala bateriová sekačka EGO LM1903E-SP. Negativa se u ní hledala jen obtížně, pouze ve zkoušce uskladnění byla „jen“ uspokojivá,



Nechme trávu žít

Populárním trendem posledních let je nechat část trávníku volně bujet. Neudržovaná sekce zahrady sice nemá podobu dokonalého anglického trávníku, je však blahodárná pro biodiverzitu a také mnohem lépe zadržuje vláhu. V případě velmi suchých letních období, která v posledních letech v České republice nejsou nikdy neobvyklá, je příliš časté a příliš nízko nastavené sečení pro trávník vysilující.

V některých zemích se nesekání trávníku stává skoro společenskou módou, a to i v regionech, kde byste to možná nečekali. Britská nezisková organizace Plantlife, která si klade za cíl ochranu divoce rostoucí vegetace, před lety zavedla každoroční iniciativu No Mow May, jež se snaží zahrádkáře motivovat k tomu, aby sekačky v průběhu května nechali odpočívat, pomohli tak růstu lučních rostlin, hmyzím opylovačům a počátku celému ekosystému.

a to z poměrně prozaických důvodů – vzhledem k hmotnosti a rozdílům patří k modelům, s nimiž se hůře manipuluje.


Kolik toho posekají?

Specialitou kategorie akumulátorových sekaček je test baterie. Známkovała se jak samotná výdrž, tak i rychlosť nabíjení a odhadovaná plocha, kterou je sekačka na jedno plné nabití schopna zpracovat.

Výsledky se do jisté míry odvíjejí od kapacity baterie. Nejlépe dopadl akumulátor modelu AL-KO 382 Li Premium 18V 113844. Co se týče dílčích hodnocení, pak největší plochu poseká Stihl RMA 239 C (zhruba 750 m²), nejdelší výdrž má Husqvarna LC 247i (rovných 60 minut) a nejrychleji se nabíjí baterie sekačky EGO (40 minut).

Vznášedlová Stiga se hodí na skutečně velmi malé zahrady (kolem 70 m²), vybila se už po 11 minutách. Nabíjení naopak paradoxně trvalo velmi dlouho, hotovo bylo až po 140

► str. 47



Test Sekačky



akumulátorové sekačky

	EGO LM1903E-SP	Makita DLM481CT2	Makita DLM536Z	Husqvarna LC 247i	Stihl RMA 239 C	Worx WG749E (10075823)	AL-KO 382 Li Premium 18V 113844
orientační cena (Kč)	20 990	16 990	23 590	16 000	15 290	11 490	11 290
celkové hodnocení	dobře 78 %	dobře 74 %	dobře 74 %	dobře 73 %	dobře 73 %	dobře 72 %	dobře 71 %
sečení	velmi dobré 80 %	dobře 79 %	velmi dobré 82 %	dobře 78 %	dobře 70 %	dobře 73 %	dobře 66 %
nízký / vlhký trávník	++ / ++	++ / +	++ / ++	++ / +	++ / +	+ / +	+ / +
vysoký / přerostlý trávník	++ / +	++ / +	++ / ++	+ / ++	+ / +	+ / +	+ / +
obtížný terén	+	+	O	+	O	+	O
sběr trávy / mulčování	O / X	O / ++	O / ++	O / X	+ / X	O / ++	O / O
obsluha	velmi dobré 84 %	dobře 73 %	dobře 68 %	dobře 70 %	velmi dobré 82 %	dobře 77 %	velmi dobré 80 %
návod k použití / sestavení	++ / ++	++ / +	++ / O	++ / +	++ / O	++ / ++	++ / +
nastavení výšky sečení / startování	++ / ++	+ / +	+ / +	++ / +	++ / O	++ / +	+ / ++
ovládače / ovládání při sečení	++ / ++	+ / ++	+ / +	+ / O	+ / +	+ / ++	++ / +
manipulace se sekačkou	++	++	+	O	+	++	+
sběrný koš / mulčování	+ / X	O / +	O / +	+ / X	++ / X	O / +	+ / +
údržba / uskladnění	+ / O	+ / O	O / --	O / --	++ / +	+ / +	++ / +
spotřeba elektrické energie	dobře 77 %	dobře 70 %	velmi dobré 89 %	dobře 70 %	velmi dobré 97 %	uspokojivě 59 %	uspokojivě 55 %
baterie	dobře 75 %	uspokojivě 56 %	uspokojivě 56 %	velmi dobré 80 %	dobře 63 %	uspokojivě 42 %	velmi dobré 84 %
odhad posekané plochy (m ²) ¹⁾	++ 450	++ 400	++ 410	++ 625	++ 748	+ 225	++ 741
výdrž baterie (min)	- 25	- 15	- 15	++ 60	O 37	- 15	+ 42
doba nabíjení (min)	++ 40	- 110	- 110	- 120	-- 180	- 120	+ 46
hlučnost	uspokojivě 40 %	uspokojivě 55 %	uspokojivě 57 %	uspokojivě 57 %	dobře 60 %	dobře 70 %	uspokojivě 55 %
subjektivní hodnocení	-	O	O	O	O	+	O
změřený hluk v místě sečení (dB)	O 84	+ 83	+ 82	+ 82	+ 81	+ 82	+ 83
vlastnosti a vybavení	dobře 72 %	dobře 64 %	uspokojivě 51 %	uspokojivě 59 %	uspokojivě 55 %	dobře 70 %	dobře 78 %
technické údaje / výbava							
pojezd	✓	X	X	X	X	✓	X
kapacita (Ah) / voltáž baterie (V) / počet ²⁾	5 / 56 / 1	5 / 18 / 2	5 / 18 / 2	7,5 / 36 / 1	4 / 36 / 1	4 / 20 / 2	5 / 18 / 2
indikátor stavu nabití: na baterii / madle	✓ / X	✓ / X	✓ / ✓	✓ / X	✓ / X	✓ / X	X / ✓
deklarované otáčky motoru (ot./min)	2850	3100	2800	3000	3350	2800	neuvedeno
šířka záběru / sekačky (cm)	47 / 51	48 / 53	53,4 / 59	47 / 52	37 / 41	46 / 51	38 / 43
hmotnost sekačky / sběrného koše (kg)	25 / 1,9	29,3 / 2	42,2 / 1,7	30,5 / 2,1	16 / 1,9	28,7 / 1,4	14 / 1,3
objem sběrného koše (l)	55	60	70	55	40	55	45
výška sečení (mm)	20–80	20–100	20–100	20–70	30–70	20–80	20–75
výška madla (cm)	102–120	94–106	111	90–105	104–112	98–118	82–105
materiál šasi	plast	plast	plast	plast	plast	plast	plast

klíč:

++	+	O	-	--
velmi dobré 100–80 %	dobře 79–60 %	uspokojivě 59–40 %	dostatečně 39–20 %	nedostatečně 19–0 %

vysvětlivky:

✓ ano X ne

Některá hodnocení mohou být limitována.

Při shodném celkovém hodnocení je pořadí podle abecedy.



Husqvarna LB 144i	Bosch Universal Rotak 2x18V-37-550	Einhell Rasarro 36/42 Li BL Kit (3413272)	Echo DLM-310/35P	Husqvarna Aspire LC34-PA4	Skil GM1E0140 BA	Gardena Powermax 30/18V P4a	Bosch EasyMower 18V-32-200	Ryobi RLM18X 33B40	Black & Decker BCMW 3336L2	Stiga Aero 132e Kit
14 500	9360	12 290	6000	8800	8000	6010	5990	7330	9190	6090
dobře 71%	dobře 69 %	dobře 67 %	dobře 66 %	dobře 66 %	dobře 61 %	dobře 60 %	uspokojivě 59 %	uspokojivě 56 %	uspokojivě 55 %	uspokojivě 46 %
dobře 68 %	dobře 61 %	dobře 68 %	dobře 66 %	uspokojivě 59 %	uspokojivě 55 %	uspokojivě 58 %	uspokojivě 53 %	uspokojivě 47 %	uspokojivě 40 %	dostatečně 37 %
+ / +	+ / +	++ / ++	+ / +	++ / +	+ / ○	+ / -	+ / -	- / +	○ / -	○ / -
○ / +	+ / -	○ / -	+ / ○	○ / -	○ / -	○ / ○	○ / -	- / -	- / -	- / -
○	○	○	+	○	++	+	+	+	+	-
× / ++	○ / ×	○ / ○	○ / +	- / ○	- / ○	+ / ×	- / ×	- / +	- / +	× / ○
dobře 73 %	dobře 79 %	dobře 66 %	dobře 69 %	dobře 77 %	dobře 70 %	dobře 72 %	dobře 63 %	dobře 77 %	dobře 70 %	dobře 62 %
++ / ++	++ / +	+ / +	++ / +	++ / ++	+ / +	++ / +	++ / +	++ / ++	++ / ++	++ / +
○ / ○	○ / ++	+ / +	○ / ○	+ / ○	+ / +	- / +	- / ○	- / +	- / ○	-- / ○
+ / +	++ / +	+ / ○	○ / +	+ / +	+ / ○	○ / +	- / +	+ / +	+ / +	○ / ○
+	+	○	+	+	○	++	+	++	++	++
× / ++	+ / ×	+ / +	+ / +	+ / +	+ / +	+ / ×	○ / ×	+ / +	+ / ○	× / ++
+ / ○	++ / +	+ / ○	++ / ○	+ / ++	++ / +	++ / +	++ / +	++ / +	++ / +	++ / +
velmi dobré 87 %	velmi dobré 91 %	velmi dobré 99 %	dobře 67 %	dobře 65 %	dobře 67 %	uspokojivě 58 %	velmi dobré 83 %	uspokojivě 57 %	velmi dobré 82 %	uspokojivě 59 %
dobře 63 %	velmi dobré 81 %	uspokojivě 55 %	uspokojivě 50 %	uspokojivě 41 %	uspokojivě 48 %	nedostatečně 18 %	uspokojivě 52 %	nedostatečně 15 %	uspokojivě 59 %	nedostatečně 10 %
++ 550	++ 620	++ 320	++ 300	+ 200	+ 295	- 125	+ 280	-- 90	+ 281	-- 70
○ 32	++ 57	- 22	- 28,5	-- 10	- 25,5	-- 12	- 20	-- 7	- 20	-- 11
-- 155	- 95	- 100	-- 170	- 95	-- 240	-- 244	- 95	- 120	+ 60	-- 140
velmi dobré 95 %	dobře 67 %	dostatečně 35 %	uspokojivě 52 %	velmi dobrě 95 %	uspokojivě 50 %	dobře 60 %	dobře 75 %	uspokojivě 52 %	dobře 72 %	dobře 67 %
++	+	-	○	++	○	○	+	○	+	+
++ 77	+ 83	○ 86	○ 84	++ 77	○ 85	+ 81	+ 80	○ 84	+ 81	+ 83
dobře 64 %	dobře 68 %	dobře 77 %	dobře 68 %	dobře 71 %	dobře 76 %	uspokojivě 59 %	uspokojivě 57 %	dobře 67 %	dobře 65 %	uspokojivě 52 %

x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1 / 36 / 1	4 / 18 / 2	5,2 / 18 / 2	4 / 40 / 2	1 / 18 / 1	4 / 20 / 2	4 / 18 / 1	4 / 18 / 1	4 / 18 / 1	2,5 / 36 / 2	4 / 18 / 2
✓ / x	x / x	✓ / x	✓ / x	x / x	✓ / x	x / x	x / x	✓ / x	✓ / x	✓ / x
3200	3600	3400	3600	3000	neuvedeno	3500	3500	4400	3800	6200
44 / 47	37 / 39	42 / 44	35 / 40	34 / 36	43 / 47	30 / 34	32 / 35	33 / 36	33 / 37	30 / 42
17,5 / x	14 / 0,9	16,4 / 1,2	14,2 / 1,3	14 / 1,3	17,3 / 1,5	8 / 0,9	8,1 / 0,7	7,5 / 1,3	15 / 1	7 / x
x	40	50	40	30	50	25	32	35	35	x
25–75	25–70	25–75	20–70	30–65	25–75	35–65	20–60	25–65	25–65	x
92–102	95–106	89–116	93–95	75–98	91–111	94–101	97–99	96–100	106–110	14–110
plast	plast	plast	plast	plast	plast	plast	plast	plast	plast	plast

¹⁾ Odborníky odhadovaná velikost trávníku, pro kterou je sekačka vhodná.

◎ výhodný nákup

²⁾ Ve všech případech jde o akumulátory Li-Ion.

Test Sekačky



benzínové sekačky

	Honda HRN 536 VK	Honda HRX 476 VK	Mountfield SP 46	Stiga Combi 748 S	AL-KO Classic 4.62 SP-B 123005	Husqvarna LC 151S	Hecht 547 SXW
orientační cena (Kč)	22 990	27 490	12 960	10 990	9490	14 500	6500
celkové hodnocení	dobре 76 %	dobре 73 %	dobре 68 %	dobре 67 %	dobре 66 %	dobре 65 %	dobре 63 %
sečení	velmi добре 86 %	добре 77 %	добре 75 %	добре 63 %	добре 73 %	добре 67 %	добре 66 %
nízký / vlhký trávník	++ / ++	++ / ++	++ / ++	++ / +	++ / ++	+ / +	+ / +
vysoký / přerostlý trávník	++ / ++	○ / ++	++ / +	○ / +	+ / +	+ / +	+ / +
obtížný terén	+	○	○	○	○	○	○
sběr trávy / mulčování	+ / ++	+ / ++	+ / ×	○ / ○	○ / ×	+ / ×	○ / +
obsluha	dobре 71 %	dobре 74 %	dobре 66 %	dobре 77 %	dobре 64 %	dobре 69 %	dobре 69 %
návod k použití / sestavení	++ / +	++ / ++	+ / ○	++ / ++	++ / --	++ / +	++ / +
nastavení výšky sečení / startování	○ / ++	+ / +	+ / +	+ / +	+ / +	+ / ++	+ / +
ovladače / ovládání při sečení	+ / +	+ / +	○ / +	- / +	- / ○	+ / +	○ / +
manipulace se sekačkou	+	+	++	+	++	+	++
sběrný koš / mulčování	○ / ++	○ / ++	+ / ×	++ / +	+ / ×	+ / ×	○ / +
údržba / uskladnění	○ / -	○ / ○	○ / -	++ / --	○ / --	○ / -	○ / --
spotřeba paliva	uspokojivě 50 %	uspokojivě 49 %	uspokojivě 51 %	uspokojivě 56 %	uspokojivě 51 %	uspokojivě 55 %	uspokojivě 45 %
hlučnost	dostatečně 37 %	uspokojivě 58 %	uspokojivě 42 %	dobре 70 %	uspokojivě 40 %	uspokojivě 40 %	dostatečně 27 %
subjektivní hodnocení	-	○	-	+	-	-	--
změřený hluk v místě sečení (dB)	○ 85	+ 81,8	+ 83	+ 82	○ 84	○ 84	○ 84
vlastnosti a vybavení	dobре 61 %	dobре 60 %	uspokojivě 47 %	uspokojivě 53 %	uspokojivě 58 %	uspokojivě 56 %	uspokojivě 59 %

technické údaje / výbava

pojezd	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
značka motoru	Honda	Honda	OHV	Stiga	Briggs & Stratton	Husqvarna	OHV
deklarovaný příkon (kW) / otáčky (ot./min)	3,2 / 2950	3,1 / 2800	2,2 / 2900	2,2 / 2900	1,8 / 2900	2,7 / 2800	2,7 / 3600
způsob startování	táhlem	táhlem	táhlem	táhlem	táhlem	táhlem	táhlem
pohon	zadní	zadní	zadní	zadní	zadní	zadní	zadní
šířka záběru / sekačky (cm)	53 / 58	47 / 50	46 / 53	46 / 55	46 / 52	51 / 52	46 / 52
hmotnost sekačky / sběrného koše (kg)	36,4 / 2,8	39 / 2,5	27 / 1,9	32 / 1,8	29,9 / 1,7	32,3 / 1,8	32 / 1,5
objem sběrného koše (l)	70	75	60	60	60	65	55
výška sečení (mm)	27–100	25–79	22–80	22–80	25–75	25–75	25–75
výška madla (cm)	94–102	94–106	104	102	104–108	94–105	93–122
materiál šasi	ocel	plast	kov	ocel	kov	ocel	kov

klíč:

++	+	○	-	--
velmi dobré 100–80 %	dobре 79–60 %	uspokojivě 59–40 %	dostatečně 39–20 %	nedostatečně 19–0 %

vysvětlivky:

✓ ano ✗ ne

Některá hodnocení mohou být limitována.

Při shodném celkovém hodnocení je pořadí podle abecedy.

Hlučnost a pohon

S jistým hlukem při sečení trávy nejspíš počítá každý, přesto je rozhodně příjemnější, když produkováný rándál není nadmíru rušivý. Známka za hlučnost se skládá ze dvou stejně důležitých hodnocení – subjektivního posouzení vlastnosti vyluzovaného zvuku a změřeného hluku v místě sečení.

Málokoho nejspíš překvapí, že nejtěšší sekačka byla akumulátorová a nejhlasitější benzínová. Bylo by však chybou z toho vyvozovat, že každá akusekačka je zákonitě tišší než všechny benzínové a naopak. Nařazili jsme totiž na vcelku přijatelně znějící spalovací sekačku a naopak rušivé bateriové.

Vůbec nejliběji znějícími sekačkami jsou Husqvarny Aspire LC34-PA4 a LB 144i. Byly dokonce výrazně tišší, než avizovaly – naměřili jsme ucházejících 77 dB, vydávaný zvuk navíc nijak netahal za uši. Nejnižší hodnocení za hlučnost z akusekaček jsme přisoudili modelu Einhell Rasarro 36/42 Li BL Kit (3413272). V absolutní naměřené hlučnosti byla dokonce vůbec nejhlasitější sekačkou v testu – 86 dB předčilo i všechny benzínové soupeřky. Nejšetrnější k uším z benzínových sekaček je Stiga Combi 748 S. Dvojice Hecht 547 SXW a Fieldmann FZR 5114-170B vám naopak bubínky potrápí nejvíce. ✗

Ohodnotte článek

V chytrém mobilu otevřete aplikaci fotoaparát, namiřte objektiv na QR kód a klikněte na odkaz, který se zobrazí.



minutách. Z akusekaček s klasickou konstrukcí s nejnižším hodnocením skončila Ryobi RLM18X33B40. Její hodnoty nebyly o moc lepší, samotnou výdrž má dokonce ještě kratší než Stiga – pouhých 7 minut, což je v roce 2024 výsledek takřka žalostný.

Kolik stojí posekání


Spotřeba pohonného hmot nebo energie zřejmě není prvním parametrem, o kterém při výběru nové sekačky uvažujeme. Zejména na velkých zahradách a při pravidelném sečení nicméně provozní náklady mohou být znát.

Spotřebu testovaných sekaček si srovnejme na modelovém příkladu. Představte si, že máte rovinatou zahradu o výměře 500 m². Řekněme, že 1 kWh elektrické energie vyjde na 4,50 Kč a litr benzínu Natural 95 38,50 Kč.

U většiny bateriových sekaček se spotřeba pohybovala hluboko pod 0,5 kWh, většinou jsme tak rozdávali velmi dobré a dobré známky. Nejžíznivějšími výjimkami byly AL Ryobi RLM18X33B40 a AL-KO 382 Li Premium 18V. Zatímco Ryobi spotřebovala přibližně 1,2 kWh, AL-KO dokonce 1,6 kWh. Úprava 500metrového trávníku tak vyšla na 5,40 Kč u Ryobi a 7,20 Kč u AL-KO.

Poměrně značné rozdíly jsme zjistili i u sekaček na benzín. Všechny nicméně dostaly uspokojivou známku. Zatímco Stiga Combi 748 S si vystačila s 0,4 litry (a tedy 15,40 korunami), Hecht 547 SXW potřeboval necelých 1,2 litru (46,20 Kč).

Z výsledků testu tak vyplývá, že o něco ekonomičtější bývají akumulátorové sekačky. Samozřejmě však záleží na aktuálních cenách pohonného hmot a elektřiny.



Fieldmann FZR 5114-170B	Wolf-Garten A 4600 A
7000	9650
dobře 61 %	uspokojivě 57 %
dobře 62 %	uspokojivě 57 %
+ / +	+ / 0
0 / +	0 / +
0	0
0 / +	- / +
dobře 66 %	dobře 62 %
++ / 0	++ / +
+ / +	- / +
0 / +	- / +
+	+
0 / +	0 / +
0 / -	0 / -
uspokojivě 50 %	uspokojivě 48 %
dostatečně 27 %	uspokojivě 41 %
--	-
0 84	0 83,4
dobře 68 %	uspokojivě 58 %

✓	✓
OHV	Wolf Garten
2,8 / 2800	2,1 / 2800
táhlem	táhlem
zadní	zadní
51 / 53	46 / 50
36,5 / 1,7	32 / 2,6
62	60
25–75	28–92
93–114	88–102
kov	ocel